



DECORATIVO 50 300



Per maggiori informazioni visita www.nobile.it





VOCI DI CAPITOLATO

Apparecchio LED da interno per installazione a parete. Bi-emissione, luce indiretta. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco. Alto comfort visivo CRI>90. Dimensioni: lunghezza 300mm, profondità 90mm, altezza 70mm. IP20. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a parete da interno				
	Tipo di installazione	A parete				
Dimensioni	Lunghezza	300mm				
	Profondità	900mm				
	Altezza	70mm				
Lampada	LED	Zigen				
	System/W	2x7.5W				
	Flusso luminoso nominale	DL006/BI 2x800lm DL006/AL 2x800lm				
	Temperatura di colore CCT	3000K				
	Indice di resa cromatica CRI	>90				
	Durata di vita del LED	40.000 h				
Luce	Distribuzione della luce	Bi-emissione indiretta				
Materiali	Corpo	Pressofusione di alluminio				
	Colore	Bianco opaco				
Dati elettrici	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso				
	Corrente LED	500mA				
Garanzia	Garanzia	2 anni				
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015				

CONFIGURAZIONE CODICE

D	L006		1	*	*
				1	1
1		Colore	RI = higneo		